


Morbus Bechterew

Morbus Bechterew er en kronisk gigtsygdom, der primært rammer rygsøjlen og bækkenets led. Gigtbetændelsen kan medføre ledfor-kalkning, som gør rygsøjlen mere eller mindre stiv.

Sygdommen begynder oftest i bæk-ken og lænd og kan brede sig til ryg, nakke og brystkasse. Morbus Bechterew kan dog også ramme andre led, for eksempel hofte-, knæ- og skulderled.

Man kender endnu ikke årsagen til sygdommen, ligesom den ikke kan helbredes. Behandlingen omfatter medicin, fysioterapi, styrketræning samt øvelser på gulv og i varmtvandsbassin.

Se mere på www.bechterew.dk



Patient med morbus Bechterew

At have morbus Bechterew rejser ofte en række spørgsmål om, hvordan tilværelsen vil forme sig fremover. I Gigtfor-eningen for Morbus Bechterew kan du få svar på spørgsmål om eksempelvis:

- Sygdommen
- Medicin og anden behandling
- Træning og sport
- Børn og graviditet
- Fremtidigt arbejdsliv
- Indretning af bolig, bil og arbejdsplads

Meld dig ind

I Gigtforeningen for Morbus Bechterew kan du møde andre i samme situation. Udover at hjælpe vore medlemmer udgiver foreningen Morbus Bechterew Bladet fire gange årligt.

Foreningens landsdelsforeninger har arrangementer to-fire gange om året. Derudover afholdes hvert år et fælles landsmøde.

Vi er også engageret i forskning i sygdommen og uddeler årligt Bechterewprisen, ligesom vi er en del af ASIF – et internationalt samarbejde med andre morbus Bechterew patientforeninger.

Morbus Bechterew blev første gang beskrevet af den russiske læge Vladimir Bechterew (1857-1927). Heraf kommer lidelsens navn, idet morbus er den latinske betegnelse for sygdom.